

Ditta: Soc. Agr. Bustreo F.lli (Vittorio, Luca & Filippo)	COD: D
Indirizzo: Via Bigolo 12	Tel. 3386217169

Colture praticate	Seminativo	19 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello	2700	165	445.5	7
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicaprini	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicaprini	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	X Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicaprini	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
	2	20 m
X	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola						
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m		200 m	X	300 m
31 - 60		150 m		300 m		500 m
61 - 100		200 m		400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse						
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		50 m		100 m	X	150 m
31 - 60		75 m		150 m		200 m
61 - 100		100 m		200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate						
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m		200 m	X	300 m
31 - 60		150 m		250 m		400 m
61 - 100		200 m		300 m		500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	30 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	300 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Bustreo F.lli (1)



Soc. Agr. Bustreo F.lli (2)

Ditta: Az. Agr. Di Bustreo Vittorio	COD: C
Indirizzo: Via Bigolo 13	Tel. 3386217169

Colture praticate	Seminativo	4 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello	1580	165	260	7
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapri	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapri	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	X Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapri	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
	2	20 m
X	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m	200 m	X	300 m
31 - 60		150 m	300 m		500 m
61 - 100		200 m	400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		50 m	100 m	X	150 m
31 - 60		75 m	150 m		200 m
61 - 100		100 m	200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m	200 m	X	300 m
31 - 60		150 m	250 m		400 m
61 - 100		200 m	300 m		500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	30 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	300 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Aurora di Bustreo Vittorio (1)



Az. Agr. Aurora di Bustreo Vittorio (2)

Ditta: Malvestio Paolo	COD: E
Indirizzo: Via Bigolo 11	Tel. 049 5797086

Colture praticate	Seminativo	3 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra: Pioppeto	2 ha

Note
Per il momento è sospeso l'allevamento dei suini, potrebbe essere ripreso in futuro.

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone	12000	1.7	20.4	90 gg.
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
X	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicaprini	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	X Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicaprini	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicaprini	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	300 m	500 m
61 - 100		200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	50 m	100 m	150 m
31 - 60		75 m	150 m	200 m
61 - 100		100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	250 m	400 m
61 - 100		200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	100 m
Distanza dalle residenze civili sparse	50 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	100 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Malvestio Paolo (1)



Malvestio Paolo (2)

Ditta: Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro	ID: K
Indirizzo: Via Cà Zorzi 3	Tel. 3404097535

Colture praticate	Seminativo	10.5 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra: Pioppeto	1.5 ha

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello	170	110	18.7	6
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso	30000	2.8	84	2
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici	70	3	0.21	Ciclo permanente
Conigli da ingrasso	500	2.2	1.1	85 gg.
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
X	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
X	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
X	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
X	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriini	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriini	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	X Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriini	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
X	2	20 m
	3	30 m


Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
	0 - 30	100 m	200 m	300 m	
	31 - 60	150 m	X 300 m	500 m	
	61 - 100	200 m	400 m	700 m	

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
	0 - 30	50 m	100 m	150 m	
	31 - 60	75 m	X 150 m	200 m	
	61 - 100	100 m	200 m	250 m	

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
	0 - 30	100 m	200 m	300 m	
	31 - 60	150 m	X 250 m	400 m	
	61 - 100	200 m	300 m	500 m	


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	250 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro (1)



Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro (2)

Ditta: Az. Agricola Cervesato Michele	COD: O
Indirizzo: Via Bastia 4	Tel. 3386811870

Colture praticate	Seminativo	7 ha
	Prato	ha
	Vigneto	ha
	Frutteto	ha
	Altra:	1 ha

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche	80	450	36	67
Manze	90	320	28.8	67
Vitelloni (beef)	10	320	3.2	13
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	15	40	0.6	-
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
X	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
X	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
X	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento			
Classe	Allevamento	Peso vivo medio	
1	X	Bovini	< 90 ton
		Suini all'ingrasso	< 25 ton
		Suini da riproduzione	< 30 ton
		Ovicapriini	< 90 ton
		Equini	< 90 ton
		Galline ovaiole	< 30 ton
		Avicoli da carne	< 25 ton
		Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
		Conigli	< 20 ton
		Altri	< 20 ton
	2		Bovini
		Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
		Suini da riproduzione	30 - 120 ton
		Ovicapriini	90 - 360 ton
		Equini	90 - 360 ton
		Galline ovaiole	30 - 120 ton
		Avicoli da carne	25 - 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
		Conigli	20 - 80 ton
		Altri	20 - 80 ton
3			Bovini
		Suini all'ingrasso	> 100 ton
		Suini da riproduzione	> 120 ton
		Ovicapriini	> 360 ton
		Equini	> 360 ton
		Galline ovaiole	> 120 ton
		Avicoli da carne	> 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
		Conigli	> 80 ton
		Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	300 m	500 m
61 - 100		200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	50 m	100 m	150 m
31 - 60		75 m	150 m	200 m
61 - 100		100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	250 m	400 m
61 - 100		200 m	300 m	500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	100 m
Distanza dalle residenze civili sparse	50 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	100 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Cervesato Michele (1)



Az. Agr. Cervesato Michele (2)

Ditta: Az. Agr. Perin Francesco	COD: L
Indirizzo: Via Malcanton 8/A	Tel. 0495797583

Colture praticate	Seminativo	1.8 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	1.5 ha
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.	92	250	23	36
Suini da macello	100	130	13	9
Suinetti	200	20	4	3
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
X	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE


Classificazione dimensionale allevamento			
Classe	Allevamento	Peso vivo medio	
1	<input type="checkbox"/>	Bovini	< 90 ton
	<input checked="" type="checkbox"/>	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input checked="" type="checkbox"/>	Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/>	Ovicapriini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/>	Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/>	Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/>	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/>	Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/>	Altri	< 20 ton
	2	<input type="checkbox"/>	Bovini
<input type="checkbox"/>		Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
<input type="checkbox"/>		Suini da riproduzione	30 - 120 ton
<input type="checkbox"/>		Ovicapriini	90 - 360 ton
<input type="checkbox"/>		Equini	90 - 360 ton
<input type="checkbox"/>		Galline ovaiole	30 - 120 ton
<input type="checkbox"/>		Avicoli da carne	25 - 100 ton
<input type="checkbox"/>		Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
<input type="checkbox"/>		Conigli	20 - 80 ton
<input type="checkbox"/>		Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/>	Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/>	Ovicapriini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/>	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/>	Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/>	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	300 m	
	31 - 60	X 150 m	300 m	500 m	
	61 - 100	200 m	400 m	700 m	
Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	50 m	100 m	150 m	
	31 - 60	X 75 m	150 m	200 m	
	61 - 100	100 m	200 m	250 m	
Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	300 m	
	31 - 60	X 150 m	250 m	400 m	
	61 - 100	200 m	300 m	500 m	


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	150 m
Distanza dalle residenze civili sparse	75 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	150 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Perin Francesco (1)



Az. Agr. Perin Francesco (2)