



PI 2012

COMUNE DI MASSANZAGO



Aggiornato a seguito
dell'approvazione delle
controdeduzioni alle osservazioni

Piano degli Interventi
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

**SCHEDE ALLA VEMANTI ZOOTECNICI
INTENSIVI E FASCE DI RISPETTO**

data: 15.05.2013

PAT

Adottato con DCC n. 72 del 16.12.2012
Approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 165 del 28 giugno 2012
BUR Veneto n. 55 del 13 luglio 2012

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2012

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2013

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Architetto Flavio Ceriali

Progettisti

Tombolan & Associati
Architetto Piergiorgio Tombolan
Urbanista Raffaele di Paolo
Urbanista Ivan Moresco

Veneto Progetti s.c.
Urbanista Raffaele Gerometta
Urbanista Lisa De Gasper

Contributi specialistici
Agronomo Forestale Giovanni Trentanovi
Compatibilità Idraulica Ing. Lino Pollastri

Collaboratori
Urbanista Laura Gatto

La zootecnia del territorio comunale di Massanzago è caratterizzata dalla presenza di piccoli allevamenti a carattere familiare (in alcuni casi solo 2-3 capi) e pochi grandi allevamenti classificati come "intensivi", ai sensi della L.R. 11/2004. All'interno del territorio comunale, sono stati individuati dal PAT (approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 165 del 28 giugno 2012) dodici allevamenti zootecnici intensivi, che, in questa sede, sono stati analizzati ai fini della definizione delle fasce di rispetto (distanze minime) ai sensi della L.R. 11/2004 art. 44 ed adeguamento degli atti di indirizzo lettera d) n. 329 del 16/02/2010.

Nella tavola 5 del P.I. ("Allevamenti zootecnici intensivi – fasce di rispetto"), vengono riportate le distanze reciproche degli allevamenti zootecnici intensivi da:

- limiti della zona agricola;
- residenze civili sparse;
- residenze civili concentrate.

La definizione delle fasce di rispetto è avvenuta abbinando i dati riguardanti la classe dimensionale (potenzialità massima) dell'allevamento sulla base dei dati forniti dall'ULSS n° 15 (Alta Padovana) e le forme di stabulazione e stoccaggio effluenti zootecnici rilevate direttamente dal tecnico scrivente tramite sopralluogo diretto nelle singole aziende schedate. Ciascuna schedatura riporta:

- Nome ed indirizzo azienda;
- Informazioni generiche sulle colture aziendali;
- Specie allevate e consistenza potenziale;
- Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia;
- Tipologia di ventilazione;
- Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni.
- Calcolo delle fasce di rispetto reciproche da osservare tra allevamento e ZTO;
- Localizzazione dell'allevamento su base ortofoto;
- Documentazione fotografica.

Nella tavola 5 inoltre è stato cartografato l'impianto a biogas della Soc. Agr. "Arcobaleno", con relativa fascia di rispetto dalle residenze civili concentrate.

Di seguito si riporta l'elenco e la schedatura degli allevamenti zootecnici intensivi presenti all'interno del comune:

Nome azienda	Codice
Az. Agr. Gallo Mario	N
Az. Agr. "Agrizoo SS" di Michielotto Primo & F.Ili	H
Soc. Agr. "Arcobaleno"	I
Soc. Agr. "Agriverde"	A
Corò Claudio	B
Gallo Giuliano	M
Soc. Agr. Bustreo F.Ili SS.	D
Az. Agr. Aurora di Bustreo Vittorio	C
Malvestio Paolo	E
Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro	K
Az. Agr. Cervesato Michele	O
Az. Agr. Perin Francesco	L

Ditta: Az. Agr. Gallo Mario	COD: N
Indirizzo: Via Stradona 62, loc. Zeminiana	Tel. 049 5720028

Colture praticate	Seminativo	14 ha
	Prato	0.3 ha
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note
I suini da macello sono allevati per conto terzi (Mazzacavallo Soc. Agr.)

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni	140	400	56	13
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello	560	90	50.4	7
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
X	Lettiera	0
X	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
X	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
X	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento			
Classe	Allevamento	Peso vivo medio	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/>	Ovicapriini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/>	Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/>	Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/>	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/>	Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/>	Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/>	Bovini	90 - 360 ton
	<input checked="" type="checkbox"/>	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/>	Ovicapriini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/>	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/>	Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/>	Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/>	Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/>	Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/>	Ovicapriini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/>	Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/>	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/>	Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/>	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
X	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola						
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3		
	0 - 30	100 m	200 m	300 m		
	31 - 60	150 m	X 300 m	500 m		
	61 - 100	200 m	400 m	700 m		
Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse						
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3		
	0 - 30	50 m	100 m	150 m		
	31 - 60	75 m	X 150 m	200 m		
	61 - 100	100 m	200 m	250 m		
Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate						
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3		
	0 - 30	100 m	200 m	300 m		
	31 - 60	150 m	X 250 m	400 m		
	61 - 100	200 m	300 m	500 m		


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	250 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Gallo Mario (1)



Az. Agr. Gallo Mario (2)

Ditta: Agrizoo SS. di Michieletto Primo & F.lli	COD: H
Indirizzo: Via Decima 22	Tel. 3804556589

Colture praticate	Seminativo	
	Prato	1 ha
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note
Sono allevati (pascolo libero) ad uso familiare anche tre vitelloni.

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici	2500	5	12.5	-
Conigli da ingrasso	25000	1.5	37.5	3
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
X	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
X	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriani	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
	2	Bovini
Suini all'ingrasso		25 - 100 ton
Suini da riproduzione		30 - 120 ton
Ovicapriani		90 - 360 ton
Equini		90 - 360 ton
Galline ovaiole		30 - 120 ton
Avicoli da carne		25 - 100 ton
Tacchini o anatre da carne		20 - 80 ton
X Conigli		20 - 80 ton
Altri		20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriani	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
X	2	20 m
	3	30 m


Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
Punteggio		Classe 1		Classe 2	Classe 3
0 - 30		100 m		200 m	300 m
31 - 60		150 m	X	300 m	500 m
61 - 100		200 m		400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
Punteggio		Classe 1		Classe 2	Classe 3
0 - 30		50 m		100 m	150 m
31 - 60		75 m	X	150 m	200 m
61 - 100		100 m		200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
Punteggio		Classe 1		Classe 2	Classe 3
0 - 30		100 m		200 m	300 m
31 - 60		150 m	X	250 m	400 m
61 - 100		200 m		300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	250 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Agrizoo SS. di Michieletto Primo & F.lli (1)



Agrizoo SS. di Michieletto Primo & F.lli (2)

Ditta: Soc. Agr. Arcobaleno	COD: I
Indirizzo: Via Decima 20	Tel. 3473343470

Colture praticate	Seminativo	68 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note
Nel 2011 è stato costruito un' impianto a biogas a fianco dell'allevamento. La potenza dell'impianto è pari a 350 kW.

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello	1900	85	161.5	7.5
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
X	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
X	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriani	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
	2	Bovini
Suini all'ingrasso		25 - 100 ton
Suini da riproduzione		30 - 120 ton
Ovicapriani		90 - 360 ton
Equini		90 - 360 ton
Galline ovaiole		30 - 120 ton
Avicoli da carne		25 - 100 ton
Tacchini o anatre da carne		20 - 80 ton
Conigli		20 - 80 ton
Altri		20 - 80 ton
3		Bovini
	X Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriani	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
	2	20 m
X	3	30 m


Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola						
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m		200 m	X	300 m
31 - 60		150 m		300 m		500 m
61 - 100		200 m		400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse						
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		50 m		100 m	X	150 m
31 - 60		75 m		150 m		200 m
61 - 100		100 m		200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate						
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m		200 m	X	300 m
31 - 60		150 m		250 m		400 m
61 - 100		200 m		300 m		500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	30 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	300 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Arcobaleno (1)



Soc. Agr. Arcobaleno (2) – impianto a biogas

Ditta: Soc. Agr. Agriverde	COD: A
Indirizzo: Via Arzaroni Ovest 12/A	Tel. 0495797185

Colture praticate	Seminativo	7 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.	134	200	26.8	24
Suini da macello				
Suinetti	300	10	30	2
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriani	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	X Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	X Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriani	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriani	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
X	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m	X	200 m	300 m
31 - 60		150 m		300 m	500 m
61 - 100		200 m		400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
0 - 30		50 m	X	100 m	150 m
31 - 60		75 m		150 m	200 m
61 - 100		100 m		200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m	X	200 m	300 m
31 - 60		150 m		250 m	400 m
61 - 100		200 m		300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	200 m
Distanza dalle residenze civili sparse	100 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	200 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Agriverde (1)



Soc. Agr. Agriverde (2)

Ditta: Corò Claudio	COD: B
Indirizzo: Via Arzaroni Ovest 12	Tel. 0495797185

Colture praticate	Seminativo	7 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni	300	500	150	10/12
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
X	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
X	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
X	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1		Bovini < 90 ton
		Suini all'ingrasso < 25 ton
		Suini da riproduzione < 30 ton
		Ovicapriani < 90 ton
		Equini < 90 ton
		Galline ovaiole < 30 ton
		Avicoli da carne < 25 ton
		Tacchini o anatre da carne < 20 ton
		Conigli < 20 ton
		Altri < 20 ton
2	X	Bovini 90 - 360 ton
		Suini all'ingrasso 25 - 100 ton
		Suini da riproduzione 30 - 120 ton
		Ovicapriani 90 - 360 ton
		Equini 90 - 360 ton
		Galline ovaiole 30 - 120 ton
		Avicoli da carne 25 - 100 ton
		Tacchini o anatre da carne 20 - 80 ton
		Conigli 20 - 80 ton
		Altri 20 - 80 ton
3		Bovini > 360 ton
		Suini all'ingrasso > 100 ton
		Suini da riproduzione > 120 ton
		Ovicapriani > 360 ton
		Equini > 360 ton
		Galline ovaiole > 120 ton
		Avicoli da carne > 100 ton
		Tacchini o anatre da carne > 80 ton
		Conigli > 80 ton
		Altri > 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
X	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
	0 - 30	100 m	X	200 m		300 m
	31 - 60	150 m		300 m		500 m
	61 - 100	200 m		400 m		700 m
Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
	0 - 30	50 m	X	100 m		150 m
	31 - 60	75 m		150 m		200 m
	61 - 100	100 m		200 m		250 m
Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
	0 - 30	100 m	X	200 m		300 m
	31 - 60	150 m		250 m		400 m
	61 - 100	200 m		300 m		500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	200 m
Distanza dalle residenze civili sparse	100 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	200 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Corò Claudio (1)



Corò Claudio (2)

Ditta: Gallo Giuliano	COD: M
Indirizzo: Via Cornara 3	Tel. 0495720187

Colture praticate	Seminativo	6 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<i>Bovini</i>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni	100	500	50	12
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<i>Suini</i>				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
<i>Avicoli</i>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<i>Conigli</i>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<i>Altri</i>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		
		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
X	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
X	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
X	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE


Classificazione dimensionale allevamento			
Classe	Allevamento	Peso vivo medio	
1	X	Bovini	< 90 ton
		Suini all'ingrasso	< 25 ton
		Suini da riproduzione	< 30 ton
		Ovicaprini	< 90 ton
		Equini	< 90 ton
		Galline ovaiole	< 30 ton
		Avicoli da carne	< 25 ton
		Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
		Conigli	< 20 ton
		Altri	< 20 ton
	2		Bovini
		Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
		Suini da riproduzione	30 - 120 ton
		Ovicaprini	90 - 360 ton
		Equini	90 - 360 ton
		Galline ovaiole	30 - 120 ton
		Avicoli da carne	25 - 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
		Conigli	20 - 80 ton
		Altri	20 - 80 ton
3		Bovini	> 360 ton
		Suini all'ingrasso	> 100 ton
		Suini da riproduzione	> 120 ton
		Ovicaprini	> 360 ton
		Equini	> 360 ton
		Galline ovaiole	> 120 ton
		Avicoli da carne	> 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
		Conigli	> 80 ton
		Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	300 m	
	31 - 60	X 150 m	300 m	500 m	
	61 - 100	200 m	400 m	700 m	
Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	50 m	100 m	150 m	
	31 - 60	X 75 m	150 m	200 m	
	61 - 100	100 m	200 m	250 m	
Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	300 m	
	31 - 60	X 150 m	250 m	400 m	
	61 - 100	200 m	300 m	500 m	


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	150 m
Distanza dalle residenze civili sparse	75 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	150 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Gallo Giuliano (1)



Gallo Giuliano (2)