



COMUNE DI MASSANZAGO

Variante IX al Piano degli Interventi
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Indice

Contenuti della variante al P.I.....	4
Valutazione di compatibilità idraulica.....	4
Valutazione di incidenza ambientale	4

Contenuti della variante al P.I.

La presente variante parziale al Piano degli Interventi è finalizzata al recepimento del progetto riguardante l'inserimento della rotatoria tra la S.P. 31 del Muson e la S.P. 34 delle Centurie e la modifica parziale della ZTO Sbr/4 - aree per le attrezzature di interesse comune religiose, chiese, opere parrocchiali e assimilabili – che con la presente variante rientrerà per una piccola porzione nella ZTO destinata a - Strade esistenti e programmate.

Nello specifico viene adeguato l'elaborato grafico, tavola 2b, recependo l'ingombro della nuova intersezione a rotatoria, riducendo una piccola superficie del sagrato della chiesa di San Pio X.

Valutazione di compatibilità idraulica

Poiché i temi e le aree oggetto della presente variante non comportano nuovo carico insediativo o nuova edificabilità, ai sensi e per gli effetti delle: DGR n. 3637 del 13-12-2002, DGR n. 1322 del 10-05-2006 e DGR n. 2948 del 06-10-2009, non è necessario predisporre la valutazione, ai fini della dimostrazione dell'invarianza idraulica.

La variante sarà quindi accompagnata dalla sola asseverazione idraulica e firma dell'estensore della variante stessa al PI, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Valutazione di incidenza ambientale

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE.

La procedura di valutazione ha seguito le procedure e le modalità operative indicate nell'Allegato A della DGR n° 1400 del 29 agosto 2017 e si struttura in modo da rispondere alle finalità previste dalla norma.